

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK VE ENGELLİ YAŞLI HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Dosya


2023-3982

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen mal, malzeme veya hizmeti satın almak istiyoruz. Firmanız listedeki tüm mal, malzeme veya hizmet için vereceğiniz teklife, aşağıda yazılı bütün hususların göz önünde tutulmasını ve bu teklif mektubunun doldurularak 11/09/2023 14:00 e kadar teslim

- Yazınızda silinti, kazıntı olmayacak.
- Markanızı ve özelliklerini belirtiniz.
- Teklif edilen fiyatlar KDV HARIÇ verilecektir.
- Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.
- Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V.

Eyyup CİĞERLİ


Abdullah DOKUYUCU
Şef

İSTENİLEN MALZEMENİN				Teklif Edilen Malzemenin/Hizmetin/Yapım İşinin			
İRA NO	YAPIM/HİZMET/MAL MALZEME ADI - AÇIKLAMA	İSTENİLEN MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	DİĞER KOLTUKLAR / EMZİRME KOLTUĞU	1	ADET	1	ADET		
2	MINİ BUZDOLABI /	1	ADET	1	ADET		
3	BEKLEME KOLTUKLARI / MISAFİR BEKLEME KOLTUKLARI	2	ADET	1	ADET		
4	SEHPALAR /	2	ADET	1	ADET		
5	AYAKLI ASKILIK / PORTMANTO	2	ADET	1	ADET		
Teklif Veren						TOPLAM	

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK VE ENGELLİ YAŞLI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BEBEK EMZİRME ODASI DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu ve Tanımlar

MADDE 1. Bu Teknik Şartname Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlan bebek emzirme odası ile ilgili diğer hususlar ile teslimat bilgilerini konu alır.

MADDE 2. Bu şartnamenin bundan sonraki maddelerinde geçen:

İdare: Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Yüklenici: Ürünlerin temini gerçekleştirecek şirket

1. Misafir- Bekleme Koltuğu- Kromlu U Ayaklı

- ✓ Koltuğun oturağında en az 5 cm kalınlığında 32dns kesme sert sünger kullanılmalıdır. Sırt yaslanma kısmı file döşenmelidir.
- ✓ Koltuğun kolları kapalı çerçeve şeklinde PP sert plastik malzemeden üretilmelidir.
- ✓ Koltuğun ayağı en az 28,6x2 mm DKP borudan yapılmalıdır. Üzeri nikel krom kaplı olmalıdır. Koltuğun yere basan kısımlarında 4 adet PP sert plastik pabuç bulunmalıdır. Koltuğun sırt kısmı PP malzemeden olmalıdır. Arkası PP plastik kapaklı olmalıdır. Koltuğun oturağı PP plastik üzerine döşenmiş sünger ve kumaş veya suni deri malzemesi ile monte olan alt kısım PP plastik malzemeden kullanılmalıdır.
- ✓ Koltuğun döşemesinde kullanılan suni deri veya kumaş veyahut file eksiz ve defosuz olmalıdır.
- ✓ Koltuğun ayağı krom kaplı olmalıdır.
- ✓ Ürün monteli şekilde teslim edilmelidir. Ürün 1 defa kullanımlık ambalaj naylonu ve karton kutu ile ambalajlanmalıdır.
- ✓ Koltuk rengi idare tarafından belirlenecektir.
- ✓ 2 adet olmalıdır.

2. Mini Buzdolabı Teknik Özellikleri

- ✓ Mini buzdolabı hacmi 37-55 litre arasında olmalıdır.
- ✓ Mini buzdolabı yüksekliği 460-560 mm arasında olmalıdır.
- ✓ Mini buzdolabı genişliği 400-480 mm arasında olmalıdır.
- ✓ Gürültü seviyesi 36 dBA olmalıdır.
- ✓ Kapı yönü değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

3. Emzirme Koltuğu Teknik Özellikleri

- ✓ Oturma ve sırt kısmı 32 dansite sünger olacaktır.
- ✓ İskelet sistemi metal veya ahşap olmalıdır.
- ✓ Metal veya ahşap iskelet üzerine 18 mm mdflam kullanılacaktır.
- ✓ Metal veya ahşap aksamlar imal edilmiş olup pas ve korozyona karşı elektristatik toz boya olacaktır.
- ✓ 3 kademe de sırt kısmı ayarlanabilen özelliğe sahip olmalıdır.
- ✓ Alev almayan, leke tutmayan ve silinebilir özelliklere sahip kumaş olmalıdır.
- ✓ Kumaş sağlığa zarar vermeyen indantren boya olacaktır.

Bülent YAZMEN

050609

Mustafa KAYA
Memur

- ✓ Kumaş üzerinde oksidasyon olmayacaktır.
- ✓ Koltuk tüm yüzeylerin üzerine elyaf dönülmelidir.

4. Sehpa Teknik Özellikleri

- ✓ Ayaklar 40*40 Kutu profil metal
- ✓ Üst tabla 18 mm Mdf lam olacaktır.
- ✓ Kenarları 2 mm Pvc olacaktır.
- ✓ Ayaklar fırın boyalı olacaktır.

5. Portmanto Teknik Özellikleri

- ✓ Elbise askılığı metal gövde olup, ayak ve askılığı olacaktır.
- ✓ Metal aksam siyah ve gri renkte elektrostatik boyalı olacaktır.
- ✓ Gövde boyu 160-180 cm olacaktır.
- ✓ Ayak denge sağlayacak büyüklükte olacaktır.
- ✓ Gövde üzerinde en az 5 adet askılık olacaktır.

MADDE 3.

1. Malzemeler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2. Yüklenici, ürünleri; teklif verecekleri kısımlarla ilgili olarak 1-2-3-4-5-6'da geçen belgeleri muayene kabul aşamasında ürünlerle birlikte sunacaktır.
3. Ürünler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü içinde tek parti halinde teslim edilecektir. İdareye teslim edilen ürünler muayene kabulün tamamlanmasından sonra yüklenici firma tarafından, idarenin verileceği belirleyeceği adrese teslim edilecektir.
4. Yüklenici tarafından basım ve dağıtım işi bittikten sonra hazırlanan CD, kalıp ve dosyanın orijinal baskı formatı gibi materyal idareye teslim edilecektir. Anlaşmazlıkların çözüm yeri Gaziantep İdari Mahkemeleridir.

Büşra KOLEM
Psycolog

Mustafa KAYA
Memur